

QUINCAILLERIE

ÉQUERRE, CONSOLE BOIS ET FER 158

TUBE PENDERIE 158

SYSTÈME MODULAIRE MÉTAL 158

ARRÊT BATTEMENT GOND 159

FUMISTERIE 160

VERROU 161

SERRURE 161

CYLINDRE 162

CADENAS 163

SERRURE À ENCASTRER ET CYLINDRE 164

DIVERS 164

POIGNÉE DE PORTE 165

AGRAFE ET AGRAFEUSE À GRILLAGE 167

FIL ET TENDEUR 169

PIQUET 169

JAMBE DE FORCE ET PORTILLON 169

ÉQUERRE, CONSOLE BOIS ET FER

▶ **Equerre chaise
acier zingué**

Equerre de chaise à bouts ronds -
épaisseur 2 mm - acier zingué

**Désignation****Code**

30 mm VRAC	012082 •
40 mm VRAC	012093 •
50 mm VRAC	012095 •
60 mm VRAC	012101 •

TUBE PENDERIE

▶ **Tube penderie
ovale plastifié
blanc**

Ovale 30 x 15 mm
Longueur 2 ml

**Désignation****Code**

30 x 15 mm 2 ml	123010 •
-----------------	----------

SYSTÈME MODULAIRE MÉTAL

▶ **Console simple ou
double blanche**

A 2 crochets - laque époxy blanc -
charge supportée : 55 kg/console

**Désignation****Code**

DOUBLE 17 cm	491877 •
DOUBLE 22 cm	491884 •
DOUBLE 27 cm	491891 •
DOUBLE 32 cm	491907 •
DOUBLE 37 cm	491914 •
DOUBLE 47 cm	491921 •
20 cm INDECROCHABLE	428121 •
30 cm INDECROCHABLE	428123 •
40 cm INDECROCHABLE	428126 •
50 cm INDECROCHABLE	428130 •

▶ **Crémaillère simple
perforation
blanche**

Crémaillère 5001
Section 16 x 12 mm
Pas de 50 mm
Acier laqué époxy


**Désignation****Code**

100 mm	214520 •
150 mm	214537 •
200 mm	214544 •

▶ **Crémaillère double
perforation
blanche**

Section 25 x 20 cm

Crémaillère entraxe 32 mm
Acier laqué époxy

**Désignation****Code**

95 cm	491839 •
140 cm	491846 •
206 cm	491853 •

ARRÊT BATTEMENT GOND

▶ Arrêt de volet parpaing noir

I.N.G. FIXATIONS

Pour les matériaux creux
Méplat pour vissage D8
Livré avec cheville 12 x 130 mm
à expansion totale



Désignation	Code
PARPAING 0/5	016611 •

▶ Arrêt marseillais vis bois noir

MERMIER



Désignation	Code
130 mm	059199 •

▶ Gond parpaing double volet

I.N.G. FIXATIONS

Diamètre : 14 mm
Épaisseur : 35 mm
Finition : cataphorèse
Largeur : 25 mm
Longueur : 190 mm
Matière : acier



Désignation	Code
D14	016634 •

▶ Gond parpaing noir

I.N.G. FIXATIONS

Norme en
vigueur :
SOCOTEC P64019



Finition : cataphorèse



Désignation	Code
D14 x 80	016615 •
D14 x 130	172123 •
D16 x 80	016911 •

▶ Gond pierre

Fer carré
120 mm

I.N.G. FIXATIONS



Désignation	Code
D14	052925 •

▶ Gond platine droit noir

MERMIER



Désignation	Code
14 mm	059157 •
16 mm	059158 •

▶ **Gond platine queue de carpe noir**

MERMIER



Désignation	Code
14 mm	059161 •
16 mm	246327 •

▶ **Gond à sceller noir**

MERMIER



Désignation	Code
14 mm	059153 •
16 mm	059154 •

▶ **Gond vis bois noir**

MERMIER



Désignation	Code
14 mm	059155 •
16 mm	059156 •

▶ **Patte de scellement zinguée**

MERMIER



Désignation	Code
110 mm	059125 •
120 mm	059126 •
140 mm	059127 •

▶ **Dis UBA Plus penture Torx zinguée noire**

GFD TORX

Remplace le boulon TRCC



Désignation	Code
6 x 40 mm BOITE DE 500	055467 •
6 x 50 mm BOITE DE 200	055468 •

FUMISTERIE

▶ **Trappe ramonage**En fonte
Peinture noire

tallaplast



Désignation	Code
22 x 22 cm	083796 •
24 x 25 cm	083797 •

VERROU

▶ Verrou bouton cylindre



Bouton ABS chromé
Cylindre 5 goupilles
Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier
Version avec pêne 160 mm
Cylindre 30 mm pour porte de garage



Désignation

Code

CYLINDRE 30 mm /
PENE 160 mm

469863 •

▶ Verrou à bouton et cylindre



Verrou cambré à bouton et cylindre
45 mm, 5 goupilles, 3 clés, finition verni bronze



Désignation

Code

45 mm

084049 •

SERRURE

▶ Serrure applique grille 70 gauche



Protection anti-corrosion

Serrure pour grille et portail
Pêne dormant 1/2 tour
Zinguée bichromatée
2 clés
pêne et demi-tour acier en saillie de 5 mm



Désignation

Code

70 x 110 GAUCHE 2 CLES

005853

▶ Serrure applique grille 140 gauche



Protection anti-corrosion

Serrure pour grille et portail
Finition zinguée bichromatée
2 clés
Pêne dormant 1/2 tour
Pêne et 1/2 tour acier en saillie de 5 mm



Désignation

Code

140 x 82 GAUCHE 2 CLES

469862 •

► Serrure applique grille 140 droite

Protection anti-corrosion



Serrure pour grille et portail
Finition zinguée bichromatée
2 clés
Pêne dormant 1/2 tour
Pêne et 1/2 tour acier en saillie de 5 mm



Désignation

Code

140 x 82 DROITE 2 CLES 469861 •

► Serrure applique

Pour porte intérieure 6 variées



Désignation

Code

70 x 110 DROITE 135195 •

70 x 110 GAUCHE 135196 •

140 x 85 DROITE 135184 •

140 x 85 GAUCHE 135185 •

CYLINDRE

► Demi cylindre profilé 3 clés

Cylindre laiton
5 goupilles



Désignation

Code

30 x 10 mm 469830 •

► Cylindre trafic 6 nickelé 4 clés

Anti crochetage, anti perçage,



Cylindre 6 goupilles antiperçage
Panneton anti-arrachement
4 clés réversibles
Nouveau modèle déposé protégé
Fourni avec carte de propriété



Désignation

Code

30 x 30 469851 •

30 x 40 469853 •

► Cylindre profilé 3 clés

Cylindre laiton
5 goupilles
Panneton anti-arrachement



Désignation

Code

30 x 30 080261 •

30 x 40 080262 •

30 x 60 469832 •

CADENAS

► Cadenas Saturn combinaison modifiable

Mécanisme à 4 viroles
4 000 combinaisons possibles



Désignation	Code
SATURN A COMBINAISON	469842 •

► Cadenas de sûreté Mach 3 anse inox 2 clés

Corps laiton
Anse acier
Inoxydable
Double ancrage par pènes, joint d'étanchéité, trou d'écoulement d'eau
Possibilité d'organigramme
Compatible avec le système HG à partir du 40 mm



Désignation	Code
35 mm	469843 •
45 mm	469844 •

► Cadenas de sûreté Mach 1 laiton 2 clés

Corps laiton monobloc
Anse acier,
Mécanisme à goupilles double ancrage



Désignation	Code
40 mm	469835 •
30 mm	469834 •
50 mm	469836 •

► Cadenas de sûreté Land anse acier 2 clés

Le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé



Désignation	Code
75 mm	469841 •

SERRURE À ENCASTRER ET CYLINDRE

▶ Boîtier serrure à cylindre



Pour cylindre profilé



Désignation

40 mm
50 mm

Code

084058 •
084059 •

▶ Boîtier serrure bout rond



Fourni avec
gâche 1/2 tour réversible sans
démontage du coffre
Pour porte intérieure



Désignation

AXE 40 mm - PENE DORMANT
CONDAMNATION

Code

084057 •
084056 •

DIVERS

▶ Targette acier nickelé



Pêne rond



Désignation

35 mm

Code

115886 •

▶ Judas optique laiton



Avec volet
obturateur
Système optique à 3 lentilles
Champ de vision 160°



Désignation

30 x 50 mm

Code

083998 •

► Ferme porte réversible



Ferme porte hydraulique
Réglage possible de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par vis force 4 > 80 kg



Désignation	Code
> 80 kg	469864 •

► Batteuse boîtes aux lettres 2 clés



Ouverture par clé passe de l'agent PTT + 2 clés



Désignation	Code
23 mm	469833 •

POIGNÉE DE PORTE

► Cluses aluminium / acier laqué blanc - EA 195 mm



Entraxe fixation : 195 mm
Ressort : non



Désignation	Code
CLE I	167310 •
CLE L	167309 •
CONDAMNATION	167311 •
PE SAILLIE REDUITE CLE I	332945 •
BOUTON CREMONE	139954 •

► Tignes aluminium champagne - EA 165 mm



Entraxe fixation : 165 mm
Ressort : non



Désignation	Code
CLE I	307119 •
CLE L	307118 •
CONDAMNATION	307120 •
BOUTON CREMONE	325269 •

▶ Plaques étroites aluminium champagne - EA 195 mm



Entraxe fixation : 195 mm
Ressort : non



Désignation	Code
PE COL LONG CLE I	325282 •
PE SAILLIE R. CLE I	332946 •

▶ Cévennes fer forgé sherardisé patiné - EA 195 mm



Entraxe fixation : 195 mm
Ressort : non



Désignation	Code
CLE I	255710 •
CLE L	255709 •
CONDAMNATION	255712 •
BOUTON CREMONE	172044 •

▶ Roissy aluminium champagne - EA 165 mm



La référence chantier HOPPE

Entraxe fixation : 165 mm
Ressort : non



Désignation	Code
BDC	304371 •
CLE I	304373 •
CLE L	304372 •
CONDAMNATION	304374 •

▶ France laiton satiné - EA 195 mm



Entraxe fixation : 195 mm
Ressort : non



Désignation	Code
CLE I	224718 •
CLE L	224717 •
CONDAMNATION	224722 •

► France fer forgé
sherardisé patiné -
EA 195 mm



Entraxe fixation : 195 mm
Ressort : non



Désignation **Code**

CLE I	213954 •
CLE L	213953 •
CONDAMNATION	213956 •
PLAQUE ETROITE CLE I	213957 •
BOUTON CREMONE	172045 •

AGRAFE ET AGRAFEUSE À GRILLAGE

► Pack pro clôture



**Coffret complet pour votre
clôture**

Matière : acier
Dimension : 350 mm
Matière du manche : PE



Désignation	Code
PACK PRO	316673 •

► Agrafeuse à
grillage Master
graf



**Agrafeuse à grillage pour
poteaux ronds**

Matière : acier
Dimension : 240 mm
Matière du manche : PE



Désignation	Code
MASTER GRAF	013008

► Agrafeuse à grillage Baby graf 16/20



Agrafeuse manuelle à grillage

Matière : acier

Dimension : 180 mm

Matière du manche : PE



Désignation

Code

16/20

339564 •

► Agrafeuse à grillage Top graf 20/22



Agrafeuse manuelle à grillage avec chargeur

Matière : acier

Dimension : 190 mm

Matière du manche : PE



Désignation

Code

20/22

339565 •

► Agrafes à grillage plastifiées Omega



Désignation

Code

TAILLE 16 VERT X 250

339367 •

TAILLE 16 VERT X 1250

339369 •

TAILLE 20 VERT X 200

339371 •

TAILLE 20 VERT X 1000

339373 •

► Agrafes à grillage galva



OMEGA 20

Désignation

Code

TAILLE 16 GALVA x 250

339366 •

TAILLE 20 GALVA x 200

339370 •

TAILLE 20 GALVA x 1000

339372 •

FIL ET TENDEUR

► Tendeur galvanisé



Désignation

N°3

Code

094900 •

► Tendeur plastifié vert

Matière : phosphatation au zinc + plastification polyester



Désignation

N°2

N°3

Code

094897 •

094898 •

► Fil de tension vert

BETAFENCE



Désignation

Ø 2,7 - 100 m

Ø 3,1 - 100 m

Code

094901 •

152749 •

PIQUET

► Piquet plastifié vert

Plastifié sur grenailé
Ame percée (trous de Ø 9 mm) à distances appropriées, pour la suspension des fils de tension et pour la fixation de la jambe de force

Désignation

1,00 m TE DE 30 mm

1,20 m TE DE 30 mm

1,45 m TE DE 30 mm

1,75 m TE DE 30 mm

2,00 m TE DE 35 mm

2,25 m TE DE 35 mm

2,50 m TE DE 35 mm

Code

002145 •

015326 •

015327 •

015328 •

002903 •

005527 •

600814 •

JAMBE DE FORCE ET PORTILLON

► Jambe de force plastifiée verte

Plastifiée sur grenailé



Désignation

1,00 m L DE 25 mm

1,20 m L DE 25 mm

1,50 m L DE 25 mm

2,00 m L DE 25 mm

2,25 m L DE 25 mm

Code

858229 •

015324 •


015325 •

002866 •

073838 •

► Portillon Garden vert plastifié

Finition : soudé galvanisé
sendzimir + phosphatation au zinc + polyester vert
Matière : acier



Désignation

1 m x 1 m H

1 m x 1,25 m H

Code

094902 •

094903 •

