

M^{ie}Mag

BIEN VIVRE SA MAISON

AUTOMNE 2025

N°16



**Au programme
cette saison**

Page 4

Vous avez dit Tendance ?

Page 8

Parlons innovations

Page 12

Les guides SAMSE

Page 13

Simplifiez-vous vos chantiers

grâce à votre espace client web

-5% sur votre première commande

code **BIENVENUE5**



Livraison en 48h sur chantier ou à domicile



Retrait 2h en agence



Tarifs négociés



Stocks en temps réel



Tous vos documents 24h/7j : factures, commandes, avoirs...



Espace Chantier



Vos devis demandés en agence ou sur le site



Listes de vos produits favoris



sur **samse.fr**



Sommaire



Au programme cette saison 04

Tendance Déco 08

Coups de Cœur 09

Les conseils SAMSE 10

Parlons innovations 12

Les Guides SAMSE 13



Produit en stock
Livable sous 8 jours.

Au programme cette SAISON

LE MOMENT PARFAIT POUR ISOLER MALIN



PLAQUE PLÂTRE PREGYPLAC STANDARD BA 13MM SINIAT

Solution de cloison, contre-cloison ou plafond sans exigences particulières. PRÉGYPLAC Std BA13 est composé d'un cœur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés.

Dimensions : 250 x 60 cm.

Code : 709242



DALLE ISOLATION ACOUSTIQUE DITRA SOUND SCHLÜTER SYSTEMS

Silence, confort et sécurité sous carrelage. Cette solution réunit les caractéristiques suivantes : Isolation contre les bruits de choc, pontage des microfissures et répartition des charges.

Code : 781724



MASTIC COLLE À JOINTS FERMACELL

Cartouche pour le traitement des joints entre plaques fibres-gypse Fermacell® à bords droits et plaques fermacell® Powerpanel H₂O à bords droits.

La cartouche de 310 ml.

Code : 69485



LAINE DE ROCHE ROCKPLUS PREMIUM KRAFT 101MM ROCKWOOL

Le ROCKPLUS PREMIUM est un panneau isolant en laine de roche, mono densité, revêtu d'un kraft polyéthylène, utilisé pour l'isolation des murs intérieurs, pour tous types de parois verticales entre ossature et de contre-cloisons maçonnées ou pour l'isolation aménagés sous chevrons.

Dimensions : 435 x 60 cm

Le paquet de 3.

R=3,15.

Code : 1199264



LAINE DE VERRE TI 212 RENETU KRAFT 200MM KNAUF INSULATION

Le rouleau de laine de verre TI 212 est revêtu d'un surfaçage kraft, est utilisé pour isoler les combles perdus. Il est à dérouler sur un plancher bois ou béton. Le plus de ce produit est une base végétale ECOSE Technology. Il est simple à poser grâce aux repères de coupe et de mesure.

Dimensions : 570 x 120 cm

R=5.

Code : 1013064



PANNEAU FIBRE DE BOIS THERMOFLEX 40MM GUTEX

Le panneau Thermoflex est un isolant souple, composé de fibres de bois naturelles. Idéal pour l'isolation entre les chevrons et les colombages, il propose une solution efficace et écologique pour isoler l'enveloppe de votre bâtiment.

Dimensions : 135 x 57,5 cm

Le paquet de 8

R=1,10.

Code : 1076637



NE LAISSEZ PAS PASSER LA GOUTTE DE TROP !



REGARD FONTE HYDRAULIQUE CARRE HY40A B125 FONDATEL

Ce regard fonte hydraulique est optimal pour vos travaux, notamment en zones piétonnes sur réseaux d'eaux usées.

Le regard carré hydraulique B125 est prévu pour être utilisé sur des zones piétonnes comme les trottoirs. Le cadre est équipé de patins de scellement et le tampon est basculable dans son cadre pour une mise en place et un usage plus aisé. Un logement pour outil de manoeuvre est aussi prévu. Les avantages de ce regard de visite résident aussi dans son cadre avec gorge hydraulique anti-odeurs (particulièrement appréciable pour les réseaux d'eaux usées) et son système anti-balotement. De plus, il assure un maximum d'adhérence pour un minimum de bruit grâce à des motifs optimisés sur le dessus.

Dimensions intérieures : 302 x 405 mm

Dimensions extérieures : 321 x 405 mm.

Code : 1348126



CANIVEAU PP STORA-LIGHT + GRILLE PASSERELLE GALVA A15 1M IMCOMA

Caniveau ultra léger, réalisé en polypropylène. Conçu pour l'application autour des maisons, terrasses, et entrées de garage et allées. Les bords du caniveau ne sont pas visibles pour plus d'esthétique. Grilles équipées d'un système FIX, antidérapant et adaptées pour le confort des cyclistes et des personnes à mobilité réduite. La hauteur de 7.5/8 cm est idéale en combinaison avec des pavés pour une installation facile. Sortie verticale préformée Ø100mm à découper. Les caniveaux sont légers et s'emboîtent les uns dans les autres. Les pièces d'about possèdent une sortie préformée 100% recyclable, respectueux de l'environnement.

Code : 859970



SPHÈRE DE RÉTENTION Ø175MM BOULBAC NEWBAC

Volume article nu : 0.0054

Diamètre : 175 mm

Le bigbag de 2,5 m³.

Code : 1851699



RÉSERVOIR PEHD ALIMENTAIRE IBC SUR PALETTE AVEC ROBINET M FRANCE EMBALLAGES

Poche et robinet neufs, cage recyclée PEHD naturelle qualité alimentaire. Grande résistance avec cage métallique en acier galvanisé pour garantir la protection de l'outre. Contenance : 1000L.

Code : 894406



IMPERMÉABILISANT TOITURES, MURS, FAÇADES ALGIFUGE ALGIMOUSS

Imperméabilisant toitures. Murs et façades.

Prêt à l'emploi.

Le bidon de 5L.

Code : 787358





TRANSFORMER SON GARAGE

JARDIN : PROTÉGER, PLANTER, NETTOYER




RONDIN PIN TRAITÉ

CL4 vert 2 chanfreins Ø120mm

Réalisation de clôtures, bordures, palissades et autres ouvrages d'aménagement extérieur. Existe en différentes dimensions.

Code : M008206



GRILLAGE SOUDE PROMOPLAST METALLURGICA FRIGERIO SPA

Grillage résidentiel
Mailles : 100 x 75
Fil de 2,1 mm
Hauteur : 1,5 m.

Code : 1642879



COUVERTINE OPTIPOSE 2 PENTES / GRISWESER

Un système d'emboîtement innovant et exclusif pour une mise en oeuvre simple, rapide et efficace, avec un gain de temps de 50% sur le temps de la mise en oeuvre.

Code : 1298758



CISAILLE PROF ACIER SNA EUROPE

Cisaille à haies légères à usage intensif avec poignées en acier.

Lames trempées meulées avec précision, très tranchantes, garantissant une coupe lisse. Fil de lame partiellement strié pour la coupe de branches jusqu'à 10 mm de grosseur.

Longueur : 570 mm.

Code : 1481305



SOUFFLEUR SANS BATTERIE HILAIRE

Design léger et compact, un produit bien équilibré pour réduire la fatigue de l'utilisateur. Vitesse variable à la gâchette et régulateur de vitesse, la vitesse est bloquée pour la réalisation d'une tâche spécifique.

Performance professionnelle garantie, avec une vitesse maximale de soufflage de 200 km/h grâce à la buse de concentration de flux d'air. Support robuste situé sous le produit pour le suspendre ou le poser.

Poids : 3,100 kg.
Code : 1549863



ISOLANT ALVÉOLAIRE HYBRIS ACTIS

Isolant réflecteur alvéolaire nouvelle génération avec structure en nid d'abeilles, certifié ACERMI et sous avis technique. Excellente efficacité thermique pour le confort été / hiver, étanchéité à l'air et à la vapeur sans membrane additionnelle. Léger, propre, non-irritant, facile à manipuler et à découper pour une mise en oeuvre agréable. Isolation durable avec technologie brevetée permettant d'isoler mieux avec plus d'air et moins de matière.


Isolation haute performance, thermique et phonique, étanche à l'air et à la vapeur d'eau, légère et agréable à poser.

Dimensions : 1,20 x 2,8 m

Épaisseur : 125 mm

R=4,60.

Code : 1669417



PANNEAU PARTICULES MELAMINES BLANC KRONOSPAN

Revêtu du décor blanc O110, ce panneau est intemporel, épuré et élégant. Le blanc est une couleur universelle qui a la capacité de donner à l'espace une impression d'ouverture et d'aération. Ce décor crée une atmosphère sereine et paisible tout en offrant diverses solutions d'aménagement, allant du minimaliste et contemporain au classique et traditionnel.

Dimensions : 2800 x 2070 mm

Épaisseur : 19 mm.

Code : 708953



ENDUIT DÉCORATIF CRÉPI RUSTIQUE VPI

Enduit décoratif roulé ou rustique écrasé. Enduit décoratif organique pour la décoration de façade, sur supports courants.

Le seau de 15 kg.

Code : 339581



PORTE DE SERVICE ACIER PSA1 BLANC - DORMANT ALU 54 BEL'M

Excellente performance thermique. Porte haute isolation avec seuil et jet d'eau en aluminium. Le joint périphérique est sur dormant et sur ouvrant. Equipée d'une serrure 5 points à relevage. Sans tapée d'isolation. Les fiches sont tridimensionnelles. Avec une poignée en rosace Argent et barillet. Les pattes de fixation et les clameaux sont inclus.

Dimensions : 200 x 60 cm

Existe en version droite ou gauche.

Code 052204 DP - Code 1052203 GP



PLAQUE PLÂTRE PLACOPLATRE STANDARD BA 13MM PLACO

Plaque de plâtre à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

Dimensions : 250 x 120 cm.

Code : 5200



VOUS AVEZ DIT

TENDANCE

MOCHA MOUSSE

MOCHA MOUSSE :
LA TEINTE GOURMANDE QUI
RÉCHAUFFE VOTRE INTÉRIEUR.

Entre la douceur d'un beige gourmand et la profondeur d'un brun cacao, le Mocha Mousse s'impose comme la teinte déco de l'année.

Élégante et chaleureuse, elle transforme instantanément un intérieur en cocon raffiné.

Sur un mur, elle crée une atmosphère feutrée et apaisante ; en mobilier ou en accessoires, elle apporte une touche chic et naturelle.

Facile à associer, elle se marie aussi bien avec des tons neutres pour un rendu minimaliste qu'avec des accents dorés, terracotta ou verts profonds pour un effet sophistiqué.

Plus qu'une couleur, le Mocha Mousse incarne un art de vivre : celui du confort, de la chaleur et de l'élégance intemporelle.



Coups de CŒUR



**CARRELAGE OURAGAN BEIGE
RECER**

Élégante, cette collection est parfaite pour créer des environnements minimalistes et modernes.

Dimensions : 45 x 45 cm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet de 1,24 m²

Code : 1193736



**CARRELAGE BOLD BEAT SILK RECTIFIÉ
NAXOS – FINCIBEC**

Grès cérame pose sol et mur.

Dimensions : 30 x 60 cm

Épaisseur : 7 mm

Le paquet de 1,44 m²

Code : 1655759



**SOL VINYLE DOURO IB
GLOW / LAMETT**

Le charme naturel du parquet avec la sérénité d'un sol étanche

Esthétique : Structuré
Lame classique : 1220 x 180 mm
4 chanfreins.

Code : 1667399



Matériaux de construction : des éléments de base pour bâtir et rénover

Les matériaux de construction sont les composants de base pour construire et rénover le bâtiment. Ils permettent de réaliser le gros oeuvre mais pas seulement. En effet, grâce à eux, vous pouvez créer et aménager une terrasse, un mur de clôture, une allée carrossable et bien plus encore.

SAMSE propose des gammes complètes de matériaux de construction pour édifier et rénover les bâtiments. Tout comme pour réaliser votre terrasse et aménager les extérieurs de votre habitation.

Granulats, ciments, mortiers, bétons

Mélange béton, agrégats, ciment, chaux, mortier, du béton sont essentiels pour construire les fondations, planchers et murs. Pour vos chantiers, le sable, la pierre et les cailloux font partie des incontournables pour stabiliser les fonds de fouille, les tranchées drainantes, les lits des fondations.

Armature, ferrailage, coffrage

Armature et ferrailage constituent le squelette des constructions en béton armé. Ils sont constitués de treillis soudés, chaînages, fers à béton, fils à ligaturer, semelles filantes et isolées.

Le coffrage permet à la fois de mouler le béton et à l'armer solidement avec son armature en acier. Pour le faire, vous aurez besoin de différents éléments en fonction de l'ouvrage à réaliser :

- **Planche de coffrage bois** : principalement pour les dalles béton et autres ouvrages de petite maçonnerie.
- **Banche de coffrage** : incontournable pour couler les murs et autres éléments structurels verticaux du bâtiment.
- **Coffrage perdu** : élément de coffrage généralement en carton non récupérable ou laissé en place après séchage du béton.

Plancher et béton préfabriqué

Parmi les différents matériaux de construction, les éléments en béton préfabriqué sont très appréciés et utilisés par professionnels du bâtiment. En effet, plancher et béton préfabriqué sont, d'une part, très résistants, et d'autre part, ils permettent de gagner du temps dans la réalisation du chantier.

La poutrelle béton par exemple, constitue un matériau de construction largement utilisé pour la réalisation des planchers. Associées aux hourdis ou entrevous, les poutrelles permettent une construction plus simple et rapide des planchers sur vide sanitaire ou des planchers intermédiaires.

Parpaings, agglo, briques, blocs

Essentiels pour assembler murs, parois et murets, parpaing, agglo, briques, blocs sont des éléments disponibles dans une large variété de formats, dimensions et résistances. Ils s'adaptent ainsi aux besoins spécifiques de chaque chantier.

La chimie du bâtiment

Les conditions de mise en oeuvre des matériaux de construction sont souvent contraignantes : froid hivernal, chaleur estivale, pluie, etc. Pour ne pas arrêter vos chantiers, la chimie du bâtiment est votre alliée pour vous adapter aux aléas climatiques, comme c'est le cas des retardateurs ou accélérateurs de prise des bétons et mortiers.

Ces produits vous permettent de réaliser vos travaux malgré des conditions météo et des températures défavorables.

Mais ce n'est pas tout, car la chimie du bâtiment est également composée de produits conçus pour améliorer l'esthétique des ouvrages. C'est le cas des colorants de mortier. Parfaits pour les chantiers de chape décorative, ces colorants apportent une touche personnelle et colorée à vos revêtements béton.

Les produits pour la façade

La façade est la face extérieure d'une maison ou d'un bâtiment. Exposée en permanence au soleil, aux UV, à la pluie à la neige, aux changements de température, etc., il est primordial de la protéger. Et de l'embellir aussi ! Pour ce faire, vous avez le choix entre des produits pour façade imperméabilisants et hydrofuges qui protègent, mais aussi des produits 2 en 1 qui protègent et embellissent.

C'est le cas des peintures extérieures siloxane ou pliolite, ou encore des enduits et sous enduits de façade, traditionnels ou monocouche.

Tous les matériaux de construction sont chez SAMSE

SAMSE vous propose des gammes complètes de matériaux de construction et gros oeuvre pour vos chantiers de construction, rénovation et aménagement extérieur.

Consultez notre catalogue, commandez en ligne et faites-vous livrer à domicile ou sur votre chantier. Besoin de gagner du temps ? Faites votre commande web et retirez-la en 2 heures dans l'agence SAMSE de votre choix.



Isoler les combles perdus, comment procéder ?

Réaliser cette opération est à la portée de tout bricoleur. Néanmoins, l'accès y étant parfois difficile, il faut s'assurer de ne pas prendre des risques.

Pour cela, vérifiez si la structure est en bon état, et qu'elle peut supporter votre poids et celui des matériaux d'isolation. Si ce n'est pas le cas, faites les travaux nécessaires avant d'entreprendre l'isolation des combles.

Il faut prendre en compte également la manutention des rouleaux d'isolant. Autre point important à considérer est la propreté des lieux. Il est primordial que le support soit sec, dépouvu de poussières ou de tout autre élément préjudiciable au bon déroulement des travaux.

Outils et fournitures nécessaires à la pose

- Couteau à laine
- Pistolet à cartouche
- Ciseau
- Mètre ruban
- Rouleaux de laine de verre à une face kraft
- Rouleau de laine de verre simple
- Membrane pare-vapeur
- Tube de mastic adhésif d'étanchéité
- Adhésif d'étanchéité.

Équipements de protection individuelle

- Gants de protection
- Lunettes de protection
- Vêtements de travail
- Chaussures de sécurité
- Protection des voies respiratoires.

Cette liste est donnée à titre indicatif, adaptez vos EPI en fonction des spécificités de votre chantier.

Étape 1 : poser le film pare vapeur

Posez le premier lé de membrane pare-vapeur. Il doit être suffisamment tendu sur toute la surface à isoler. Laissez-le déborder de 10 cm en périphérie.

Positionnez ensuite le deuxième lé, en le chevauchant de 10 cm sur le précédent. Procédez comme pour le premier en le laissant déborder de 10 cm sur les extrémités.

Faites de même avec les lés suivants jusqu'à couvrir la totalité du plancher. En présence de solives, la technique reste inchangée sachant que le pare-vapeur doit bien les couvrir.

Les jonctions entre lés doivent se faire au pied des solives, et le chevauchement doit être plus important si besoin (20 cm plutôt que 10 cm).

Étape 2 : étanchéifier le pare-vapeur avec de l'adhésif

Utilisez l'adhésif d'étanchéité pour coller les jonctions entre les lés. Appuyez fermement l'adhésif au fur et à mesure du collage pour obtenir des raccords parfaitement étanches.

Lorsque vous aurez étanché toutes les jonctions, munissez-vous du pistolet extrudeur et de la cartouche de mastic d'étanchéité. Réalisez à présent le cordon périphérique d'étanchéité.

Pour cela faites un cordon régulier ni trop fin ni trop épais et chargez un peu plus dans les angles. Appuyez les lés contre le cordon de mastic pour bien les fixer, sans pour autant les écraser.

Une fois que vous aurez tout étanchéifié, procédez à la pose de l'isolant.

Étape 3 : poser l'isolant thermique sur le pare-vapeur

À l'aide du couteau à laine, ouvrez les rouleaux de laine de verre. La face en papier kraft doit être posée sur le pare-vapeur.

Posez les lés en les serrant bien les uns contre les autres. Évitez cependant de les écraser, il faut que les lés d'isolant prennent toute leur place et se dilatent complètement.

En arrivant en fin de rangée, découpez le dernier lé à la longueur restant à couvrir plus 1 cm.

Dans le cas d'une pose sur solives, mesurez les espaces entre solives à couvrir. Reportez cette mesure et rajoutez 1 cm pour la découpe de l'isolant.

Une fois toute la surface couverte, vous pouvez, si la structure le permet, poser une deuxième couche d'isolant.

Dans ce cas, utilisez de la laine minérale nue, sans papier kraft. La deuxième couche est à poser perpendiculairement à la première.

Il faut savoir que doubler l'épaisseur d'un isolant équivaut à doubler sa résistance thermique.



Plus de 400 guides à retrouver sur samse.fr pour vous accompagner dans vos démarches et répondre à toutes vos questions.



BRIQUES ET COMPOSITES PLASTIQUES RECYCLÉS

Les déchets plastiques s'accumulent dans le monde entier; les entreprises innovantes transforment désormais ces déchets en des blocs robustes.



ISOLATION AU MYCÉLIUM : ALTERNATIVE DURABLE AUX MATÉRIEAUX D'ISOLATION TRADITIONNELS

Le mycélium, issu des champignons, offre une alternative durable aux isolants traditionnels. Biodégradable, peu énergivore à produire et cultivable sur déchets agricoles, il combine fort pouvoir isolant, régulation de l'humidité et faible impact carbone.


Bien qu'il ne remplace pas totalement béton ou acier en termes de résistance, il séduit par sa légèreté, sa durabilité et son faible coût environnemental, ce qui en fait un matériau d'avenir pour la construction.



PANNEAUX CHANVRE ET AUTRES PANNEAUX DE CULTURE

Les champs agricoles offrent plus que de la nourriture.

Les planches à chanvre, les blocs de chanvre et les feuilles de riz et de bouscules transforment les récoltes annuelles en coques de construction durables.



VERRE ÉLECTROCHROME INTELLIGENT

Imaginez des fenêtres qui se teintent automatiquement quand la lumière du soleil devient écrasante.



COMMENT CHOISIR ET POSER UN PAREMENT EXTÉRIEUR ?



TOUT SAVOIR SUR LES ISOLANTS EN FIBRES VÉGÉTALES



BLOC DE CHANVRE : CARACTÉRISTIQUES ET USAGES



TOUT SAVOIR SUR LES LABELS ÉCOLOGIQUES



COMMENT POSER UN TUTEUR POUR UN ARBRE ?



COMMENT CHOISIR SES AMPOULES ?



QUEL TYPE DE TUILE CHOISIR POUR LA TOITURE ?



COMMENT AMÉNAGER UN JARDIN SEC ?



AIN (01)

01 - BELLEGARDE

1 avenue de Lattre de Tassigny - ZI Musinens
Tél. 04 50 56 00 59

01 - MEXIMIEUX

Route de Charnoz
Tél. 04 74 46 09 99

01 - MONTRÉAL-LA-CLUSE

ZI Musinet - Rue du Musinet - Tél. 04 74 76 15 20

01 - SAINT-GENIS-POUILLY

ZA de l'Allondon - Rue du Salève
Tél. 04 50 42 24 40

ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)

04 - ANNOT (Blanc Matériaux)

1904 avenue du Foulon - Tél. 04 92 83 31 59

04 - BARCELONNETTE

64 Les Terres Neuves
04400 SAINT-PONS-BARCELONNETTE
Tél. 04 92 81 04 92

04 - CASTELLANE (Blanc Matériaux)

120 route de Digne - Tél. 04 92 83 62 04

04 - CHÂTEAU-ARNOUX

ZA les Blanches Gombert - Rue Louise Michel
Tél. 04 92 64 17 01

04 - COLMARS-LES-ALPES (Blanc Matériaux)

70 Parc d'Activité du Haut Verdon
04730 VILLARS-COLMARS - Tél. 04 92 83 44 26

04 - DIGNE

49 avenue Colonel Noël
Tél. 04 92 31 48 03

04 - DIGNE CAREO

2 rue Claude Chappe - Tél. 04 92 61 27 75

04 - LA MURE-SUR-ARGENS (Blanc Matériaux)

Ferrayes du Pré Dancilly - Tél. 04 92 89 14 01

04 - SEYNE-LES-ALPES

1870 route des Auches - Tél. 04 92 35 33 60

04 - SISTERON

ZI Proviou Sud - 66 route de Gap
Tél. 04 92 61 03 15

HAUTES-ALPES (05)

05 - BRIANÇON

266 rue des Lampiers - Centre Commercial Sud
Tél. 04 92 21 27 90

05 - EMBRUN

515 route des Portes du Lac - 05200 BARATIER
Tél. 04 92 43 04 34

05 - GAP ÉLECTRICITÉ

20 route des Fauvins - Tél. 04 92 53 03 03

05 - GAP GROS ŒUVRE

13 route des Fauvins - Tél. 04 92 53 03 01

05 - GAP SECOND ŒUVRE * Ménéol

22 route des Fauvins - Tél. 04 92 53 03 02

05 - GAP CAREO

91 avenue d'Embrun - Tél. 04 92 51 81 61

05 - GUILLESTRE

95 route du Palps - 05600 RISOU
Tél. 04 92 45 01 24

05 - SAINT-FIRMIN

Lotissement sous la Roche - Tél. 04 92 55 79 00

05 - VEYNES

Avenue Jean Moulin - Tél. 04 92 57 22 19

ARDÈCHE (07)

07 - ANNONAY

ZA Chantecaille - La Gode
07430 SAINT-CLAIR-LES-ANNONAY
Tél. 04 75 67 06 20

07 - AUBENAS

25 chemin de St Pierre - Quartier Ripotier
Tél. 04 75 35 34 44

07 - JOYEUSE

Le Chambon - Tél. 04 75 39 40 21

07 - LARGENTIÈRE

La Prade - La Lauze - Tél. 04 75 39 11 25

07 - LE POUZIN

ZI Le Paty - Rue des Ramas - Tél. 04 75 63 80 29

07 - MONTPEZAT

815 route de Champagne
Tél. 04 75 94 40 66

07 - PRIVAS

Bd du Vivarais - Tél. 04 75 64 33 11

07 - RUOMS

Quartier les Peillardes - Route de Pradons
Tél. 04 75 39 61 25

07 - VALLON-PONT-D'ARC

Le Village - 30 rue Jean-Jaurès
Tél. 04 75 88 02 02

DRÔME (26)

26 - VALENCE

145 avenue de Marseille - Tél. 04 75 41 89 41

GARD (30)

30 - ALÈS

ZI de Brùges - 363 avenue Monge
Tél. 04 66 30 10 15

30 - BERNIS

8 Route Nationale 113 - Tél. 04 66 74 18 50

30 - BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Route de Sauve - Tél. 04 66 83 30 72

30 - CORNILLON

La Verune et Camer - Tél. 04 66 82 22 46

30 - LA GRAND-COMBE

ZI la Pise Ouest - Rue de la Cave à Brai
Tél. 04 66 34 06 51

30 - SAINT-AMBROIX

995 route d'Uzes - Quartier Berguerolles
Tél. 04 66 60 29 29

ISÈRE (38)

38 - BOURG-D'OISANS

266 route du Puy - Tél. 04 76 80 03 31

38 - CROLLES

ZI Les Charmanches - 586 rue des Bécasses
Tél. 04 76 08 17 67

38 - ECHIROLLES CAREO

26, rue de Comboire - ZAC de Comboire
Tél. 04 76 09 26 62

38 - EYBENS PPI Ménéol L'EXPO

16, rue Joliot Curie - Tél. 04 38 24 00 59

38 - GRENOBLE

12 rue Irvoy - Tél. 04 38 12 03 00

38 - LA MURE

ZI Les Marais - 420 rue du Génépi
Tél. 04 76 81 10 27

38 - LA TOUR-DU-PIN

21 rue Joseph Jacquard - 38110 CESSIEU
Tél. 04 74 97 26 44

38 - LANS-EN-VERCORS

390 route du Bois Noir - Tél. 04 76 95 14 60

38 - MOIRANS

ZI Moirans Voreppe Centr'Alp - Rue de l'Eygala
Tél. 04 76 50 86 00

38 - PONTCHARRA

ZI Pré Brun - 21 impasse Lavoisier
Tél. 04 76 04 40 04

38 - SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

Croix Ferrier - 2 chemin de la Pierre
Tél. 04 76 66 85 10

38 - SAINT-MARCELLIN

ZAC Les Echavagnes - Chemin des Echavagnes
Tél. 04 76 64 19 19

38 - SAINT-MARTIN-D'HÈRES

> Travaux Publics et Gros-Œuvre
13 rue Barnave

> Charpente et Couverture

35 rue Diderot
Tél. 04 76 63 95 06

38 - SAINT-QUENTIN-FALLAVIER * Ménéol

36 rue de Malacombe - ZAC Chesnes la Noirée
Tél. SAMSE : 04 74 94 95 00
Tél. MÊNÉO : 04 74 94 42 22

38 - SAINT-SAVIN

174 rue des Entreprises - ZA Pré Châtelain
38300 SAINT-SAVIN - Tél. 04 74 28 70 90

38 - VIENNE * Ménéol

333 chemin de Halage
38121 REVENTIN-VAUGRIS
Tél. SAMSE : 04 74 31 43 00
Tél. MÊNÉO : 04 74 31 43 02

38 - VIF

Rue du Levant - Tél. 04 76 73 57 70

38 - VILLEMOIRIEU

Rue Planchet - ZA de Beptenoud nord
Tél. 04 37 06 43 71

LOIRE (42)

42 - MONTROND-LES-BAINS * CAREO Ménéol

464 rue Adamas - Tél. 04 77 94 50 60

42 - SAINT-ÉTIENNE

10 rue des Rochettes - Tél. 04 77 37 28 48

42 - SAINT-ÉTIENNE PPI

Impasse du Pont de l'Âne - Tél. 04 77 49 15 70

42 - SAINT-ÉTIENNE Ménéol

7 rue Descartes - Tél. 04 77 01 44 31

42 - SURY LE COMTAL

Angle Rd / Chemin de la Plaine
Tél. 04 77 02 11 20

HAUTE-LOIRE (43)

43 - MONISTROL

ZI Chavanon II - Tél. 04 71 66 51 13

43 - RETOURNAC

ZA La Sausse - Tél. 04 71 65 75 70

RHÔNE (69)

69 - CORBAS

2 avenue Gabriel Péri - Tél. 04 37 25 35 90

69 - LYON-VAISE

46 rue Laure Diebold - Tél. 04 78 47 78 78

69 - PUSIGNAN

21 bis rue des Bruyères - Tél. 04 78 31 37 88

69 - SAINT-PIERRE PPI

31 rue Champ Dolin
Tél. 04 37 25 37 40

69 - SAINT-GENIS-LAVAL

ZI du Favier - Chemin des Loyes
Tél. 04 72 67 04 20

69 - TASSIN

4 Avenue Mathieu Misery - Tél. : 04 78 44 70 48

69 - VAULX-EN-VELIN * Ménéol

64, Avenue Franklin Roosevelt
Tél. : 04 37 40 85 00

SAVOIE (73)

73 - AIX-LES-BAINS * CAREO

70 bd Franklin Roosevelt
Tél. 04 79 61 29 50

73 - ALBERTVILLE * CAREO

153 av des XVI Jeux Olympiques d'Hiver
Tél. 04 79 37 10 88

73 - BOURG-SAINT-MAURICE * CAREO

182 avenue du Stade - Tél. 04 79 07 18 55

73 - CHAMBÉRY PPI

137 rue Émile Romanet
Tél. 04 79 26 59 10

73 - LA MOTTE-SERVOLEX

50 rue Denis Papin
Tél. 04 79 25 11 22

73 - MODANE

215 avenue de la Boucle
Tél. 04 79 05 13 00

73 - MOUTIERS * CAREO

218 avenue des Thermes
73600 SALINS-FONTAINE
Tél. 04 79 24 20 79

73 - PONT-DE-BEAUVOISIN

Centre de la Baronnie - Rue Jean Jaurès
Tél. 04 76 37 05 33

73 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

ZI du Parquet - 1 rue du Parquet
Tél. 04 79 64 09 88

73 - SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY

305 rue des Îles
Tél. 04 79 71 79 20

HAUTE-SAVOIE (74)

74 - ANNECY CAREO

1 rue Léon Rey Grange - 74960 Annecy
Tél. 04 50 22 74 32

74 - ANNECY (2nd & 3^{ème} Œuvre)

ZAC Grand Epagny Ouest - 115 route des Bauches
74330 SILLINGY - Tél. 04 50 24 24 00

74 - ANNECY (Travaux Publics - Gros Œuvre)

ZAC Grand Epagny Ouest - 130 route des Bauches
74330 SILLINGY - Tél. 04 50 24 24 10

74 - ANNECY (Travaux Publics - Gros Œuvre)

ZAC Grand Epagny Ouest - 130 route des Bauches
74330 SILLINGY - Tél. 04 50 24 24 10

74 - CLUSES

12 rue du Pont
Tél. 04 50 98 57 23

74 - MARGENCEL

117 rue du Champ Courbe
Tél. 04 50 72 52 25

74 - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Route d'Annemasse - Tél. 04 50 49 23 33

74 - VILLE-LA-GRAND * Ménéol CAREO

2 rue de la Corne d'Abondance
Tél. SAMSE : 04 50 84 24 49
Tél. MÊNÉO : 04 50 95 06 59
Tél. CAREO : 04 50 95 06 58

Agence Samse spécialiste menuiseries

* Agence Samse ayant une salle d'expo spécialiste

PPI La marque spécialiste plaque de plâtre, plafond, isolation de Samse

MENEOL La marque spécialiste portes, fenêtres, volets de Samse

CAREO La marque spécialiste carrelages, salles de bains, parquets de Samse

L'EXPO La marque spécialiste carrelages, salles de bains, parquets de Samse

**TOUS LES MATÉRIAUX
À VOTRE DISPOSITION,**

dans plus de 90 agences en
Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gard.

samse.fr



SAMSE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION