

M^e Mag

BIEN VIVRE SA MAISON

PRINTEMPS 2024

N°10



**Au programme
cette saison**

Page 4

Vous avez dit Tendance ?

Page 8

Parlons innovations

Page 14

Les guides SAMSE

Page 15

SAMSE

TOUS LES JOURS À VOS CÔTÉS !



RELATION DURABLE

Je veux un interlocuteur de confiance

Ancrés aux côtés des professionnels du bâtiment depuis 1920 et fort d'un savoir-faire et d'une culture nourris de milliers de projets, nous savons ce que veut dire une relation de confiance et responsable.



AIDE AU CHARGEMENT

J'ai besoin d'aide pour charger mon véhicule

Nos produits sont lourds et encombrants. Nous vous aiderons naturellement à charger votre véhicule afin que votre achat ne devienne pas une corvée.



SERVICE LIVRAISON

J'ai besoin d'une livraison

Produits en stocks ou commandes spéciales, nous vous livrons quelles que soient la nature et la configuration de votre projet : à votre domicile ou sur votre chantier.



EXPERTISE

Je veux de vrais conseillers

Nos collaborateurs spécialisés sont à votre disposition pour vous guider et définir, avec vous, vos besoins. Leur savoir-faire et leurs compétences dans la construction et la rénovation des maisons et de leurs abords est l'assurance d'une prestation à la hauteur de vos projets et de votre bien-être.



DISPO SOUS 10 JOURS

Vite, vite, j'ai besoin d'un produit

Nos larges stocks en agence sont la garantie de répondre au quotidien de tous les chantiers.


Vous bénéficiez aussi de tous les avantages de nos plateformes logistiques et de leurs vastes stocks de bois, panneaux, outillage, carrelages, sols stratifiés et parquets avec une livraison à J+10.



RÉSEAUX D'ARTISANS ET DE PROS

Je cherche un artisan

Pour une satisfaction totale, nous partageons avec vous, notre carnet d'adresses d'artisans professionnels pour des travaux réalisés dans les règles de l'art. Maçon, charpentier, couvreur, plaquiste, menuisier, carreleur, paysagiste, T.P., façadier, nous avons toujours de bonnes adresses à vous donner.



PROXIMITÉ

Je souhaite acheter auprès d'un acteur local

Nous vous proposons un réseau de plus de 90 agences présentes en Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gard.

Dans les grandes villes ou dans les petites agglomérations, en zones péri-urbaines ou rurales, en vallées ou en montagnes, nos équipes vivent dans les mêmes territoires que vous et permettent à nos agences de s'inscrire dans votre voisinage.



Sommaire



Au programme cette saison 04



Tendances déco 08



Les bons conseils Samse 10



Simplifiez-vous vos chantiers 12

Parlons innovations 14

Suivez le guide 15



Produit en stock Livrable sous 8 jours.

SAMSE

ET SES MARQUES SPÉCIALISTES



Au programme cette SAISON



UN TERRAIN DE PÉTANQUE POUR LE PRINTEMPS



INDIGÉOTEXTILE SÉPARATION ET PROTECTION

Les Indigéotextiles, toute une gamme de géotextiles conçus pour aménager la maison et le jardin : pour séparer, drainer, protéger et renforcer durablement vos ouvrages.

Idéal pour aménager une terrasse, une voie d'accès carrossable, une entrée de garage, tout en laissant passer l'eau.

Des produits de qualité certifiés CE, souples et faciles à installer.

Classe 3
Rouleau 1 x 25 m

Code : 339830



RÂTEAU ACIER FORGE MANCHE BOIS

Utile au jardin comme aux travaux du bâtiment, le râteau 14 dents courbes est idéal pour niveler, ameublir, étaler ou nettoyer les sols. La courbure des dents sert à stocker les déchets tout en ratissant.

Fabriqué en France

Code : 7545



TRAVERSE DE CHÊNE NON TRAITÉE

Afin de : délimiter une surface de terrain, border une allée de jardin, réaliser des marches, un muret, une retenue de terre pour vos plantations ou même un terrain de pétanque. Vous pouvez aussi ajouter un traitement adapté pour les protéger contre les risques de l'exposition à l'humidité

120 mm x 200 mm en 2,60 m

Code : 452146



TOUT VENANT 15/20



SABLE FIN TYPE 0/6



BROUETTE PRO

Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

Poignée bi-matière
Arceau galvanisé protégeant la cuve
Grande capacité
Roue gonflable
Piètement avec croisillons indéformables
Charge utile : 200 kg
Caisse peinte : 100 L

Code 1106090



LAME TERRASSE PIN SCANDINAVIE AUTOCLAVE BRUN STRIÉE

Lame de terrasse en Pin Scandinave sera résistante à travers toutes les saisons.

Son entretien est très facile, seul un nettoyage au karcher une fois par an à basse pression sera nécessaire.

Classe d'emploi : classe 4

État de surface : raboté

Longueurs 3,00 m à 5,40 m selon produits et stock disponible

Largeur : 14,5 cm

Épaisseur : 2,7 cm

Code : 527681



CARRELAGE TERRASSE LYON BEIGE TWO1 RECTIFIÉ

Idéal pour toute application en extérieur il s'inspire des références typiques de la pierre naturelle, pour sublimer et protéger vos terrasses.

Résistant et antidérapant

Grès cérame

Dimensions : 60 x 60 cm

Épaisseur : 2 cm

Le paquet de 0,72m²

Code : 897000



SOUS-STRUCTURE PIN AUTOCLAVE VERT RABOTÉE 4 FACES

Structure solide et traitée anti-champignons et termites. Traitement autoclave classe 4 anti-champignons et termites

Classe d'emploi : classe 4

État de surface : raboté 4 faces

Longueurs 3,00 m à 5,00 m selon produit et stock disponible

Largeur : 7,0 cm

Épaisseur : 4,5 cm

Code : 635606



LUSERNA OPUS INCERTUM

La dalle en pierre de Luzerne est lumineuse et légèrement nuancée, elle convient à de nombreuses utilisations extérieures : dallages, pavages, appuis de fenêtres, ...

Surface antidérapante - Très dure - Résistante à la chaleur, aux acides et à l'abrasion - Ingélive

Code : 624365



AMÉNAGER SA TERRASSE



PLOT RÉGLABLE ESSENTIEL HD

Support réglable en hauteur pour la réalisation de terrasses en dalles.

Réglage de la hauteur manuel avec l'écrou.

Laisse circuler l'air, évite les remontées d'humidité et permet le passage de câbles et canalisations.

Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.

Polypropylène 100 % recyclé

Hauteur : 40-60 mm

Code : 765223



DÉSACTIVANT SIKACEM® DÉSACTIVANT 4-6

Produit particulièrement adapté à l'aménagement des sols extérieurs. Esthétique du type « gravillons lavés » avec profondeur de désactivation comprise entre 4 et 6 mm environ. Antidérapant, il réduit les risques de glissades pour les piétons

Code : 1153512





DESSINER SES ALLÉES



GRAVILLON ROULÉ BLANC
7/15 mm
Sac de 25 kg

Code : 339830



PLAQUE DE STABILISATION NIDAGRAVEL SIMPLE 140
Permet de stabiliser les graviers afin de réaliser des allées de jardin, des sentiers piétons ou des voies carrossables.
Dimensions : 240 x 120 cm
Épaisseur : 4 cm 400 t/m²
Couleur : blanc

Code : 427662



RÈGLE DE MAÇON ALU 100 X 18 MM
Excellente rigidité, très bonne qualité d'aluminium. Embouts montés sur la règle ou à part pour protéger l'extrémité de la règle et éviter que le mortier ne pénètre à l'intérieur de celle-ci. 1 voile (soit 2 alvéoles). Épaisseur 1 mm +/- 0,05 - 1 voile - Dimensions : 100 x 18 mm - Avec embouts

Code : 3515



MORTIER MULTI USAGES MORTIER PRO 300 SAC 35 KG

Mortier traditionnel dosé à 300 kg/m³ pour le montage de blocs creux, scellements courants, les réparations rapides, la réalisation de chape mince en locaux à faible sollicitations, sous-enduit traditionnel.
Sac de 35 kg

Code : 892895



CANIVEAU PP INDICANIVEAU 1 M

Caniveau très léger, anti-dérapant et 100 % recyclable. Caniveau ultra léger, réalisé en polypropylène. Le caniveau a été conçu pour l'application autour des maisons, des terrasses, des entrées de garages. Les grilles PASSERELLE POLYAMIDE B125 PMR sont équipées d'un profil antidérapant, et sont adaptées pour les sportifs et les personnes à mobilité réduite = sécurité.

Pour les trafics légers (A15/B125)

Code : 1329662



COLORANT CIMENT JAUNE CLAIR

La couleur reste stable quel que soit le matériau utilisé. Fort pouvoir colorant. Utilisation : sols en ciment, dalles, chapes, carreaux, granite, mosaïques, enduits et crépis
Conditionnement : 500 g

Code : 549293



FAIRE SA CUISINE EXTÉRIEURE



MORTIER COLLE BÉTON CELLULAIRE YTONG FIX

Mortier colle en poudre qui garantit une pose à joint mince des blocs Béton Cellulaire.
Seau de 25 kg

Code : 331927



CARREAU BÉTON CELLULAIRE LISSE SIPOREX

Les carreaux béton cellulaire offrent plusieurs avantages : mise en œuvre facile, confort de travail, adaptés aux milieux humides, incombustibles, légers et solides.
Dimensions : 50 x 62,5 cm
Épaisseur : 5 cm

Code : 1429333



MORTIER COLLE POUFRE INDIFLEX +

Mortier colle amélioré de classe C2TE sans poussière destiné à la pose de carrelage et de pierre naturelle, en sols et murs intérieurs et sols extérieurs sur supports neufs ou rénovation.

5 kg - Gris
Simple encollage : 3.5 à 7 kg/m²
Double encollage : 5 à 8 kg/m²

Code : 1214463



SCIE À BÉTON CELLULAIRE 65 CM

Longévité de lame accrue
Traitement de denture HardPoint 2x : 1.2 dents/pouce
Poignée en matière synthétique
Fixation de la lame sur la poignée par 2 vis
Poignée permettant le traçage à 45° et 90°


Code : 359645



ZELLIJ

Le caractère authentique du zellige
Cette faïence donne un rendu artisanal authentique. Blanc, vert, bleu, noir, différents coloris pour un style extérieur nature ou oriental.
7,5 cm x 30 cm ép. 9 mm

Code : 1214469



BRIQUETTE

Un effet original et design
Imitation brique apparente, cette collection, déclinée en trois coloris, apporte une note tantôt moderne, tantôt authentique mais toujours naturelle.
6 cm x 25 cm ép. 10 mm

Code : 1071160



FAÏENCE MULTICOLORE

En 15 cm x 15 cm ou 20 cm x 20 cm, plus d'une dizaine de coloris au choix, en mat et en brillant. Idéal pour laisser libre cours à votre imagination

Code : 1026343





LA TENDANCE STYLE VINTAGE

La tendance vintage ou rétro reflète le style des années 50, 60 et 70. Ce style se caractérise par une notion d'authenticité, d'originalité et une ambiance joyeuse qu'exprime cette époque. Les meubles et objets de décorations ont une apparence ancienne, des surfaces usées, des couleurs ternes ou décolorées qui s'associent avec des ambiances plus modernes. La fonctionnalité prime sur l'aspect et le design.

La couleur dominante et incontournable est le marron sombre qui s'associe avec le gris. Des coloris tels que l'orange, le jaune ou le rouge sont utilisés par touche, ils donnent plus de dynamisme, de peps et permettent d'éclairer les différents espaces.

Des matières brutes et vieilles, du bois foncé vernis, de l'ardoise, des plaques de métal vintage, du plastique, sont les matériaux de base. Mais le style Vintage aime le mélange et intègre des matières nobles et résistantes comme le cuir, idéalement élimé, la pierre, le lin ou le velours.

L'aspect brut et linéaire du parquet en bois apportera un côté raffiné à vos intérieurs vintage.

Des formes géométriques, psychédélics et courbes qui s'associent de manière improbable avec des motifs floraux suivant que le genre soit fifties, sixties ou seventies.

Des motifs aux murs et aux sols, le mobilier, les accessoires chinés sont nombreux. Les pièces sont chaleureuses et mélangent allègrement éléments rétros et éléments modernes.

Les imposantes pièces de mobiliers usuelles côtoient du mobilier à usage détourné. Le salon et la salle à manger demeurent le lieu central de vie.



Coups de CŒUR



MOSAÏQUE NICE MOON

Le carrelage mosaïque apporte une touche d'originalité et met votre intérieur en valeur.
Dimensions : 32,5 x 32,5 cm
Épaisseur : 8 mm
Le paquet : 1,08 m²

Code : 1458493



BRIQUE DE VERRE CUBIVER 2 NUAGÉE INCOLORE

Les briques de verre sont enrobées d'une ceinture de PVC dotée d'ergots et de rainures, elles s'assemblent par collage PVC (soudure à froid), puis un joint « type carrelage » de 6 mm vient assurer la parfaite finition de la paroi en briques de verre, ainsi que son étanchéité.
Dimensions : 19,8 x 19,8 cm
Épaisseur : 8 cm

Code : 48806



SOL STRAT CAPTURE CHÊNE PATINÉ BRUN SIG4751

Avec leur élégant décor, leurs structures authentiques et leurs chanfreins réalistes, les sols Signature se distinguent comme les sols stratifiés les plus raffinés jamais créés, presque impossibles à distinguer du bois véritable.
Dimensions : 21,2 x 13,80 cm
Épaisseur : 9 mm
Le paquet de 2,048 m²

Code : 1322326

COLONNE THERMO LUISA II GOLD

Douchette métal
Mitigeur corps froid
Pomme de tête extra-plate 30 cm
Tube avec installation ajustable en hauteur
Fixation murale du tube ajustable (idéal rénovation)

Code : 1588626



MITIGEUR LAVABO LOLLIPOP OR

Design élégant
Mousseur anticalcaire
Fixation facile pour un montage simplifié
Vidage pop-up inclus

Code : 1610194

Les bons CONSEILS Samse

Comment poser un muret ?

Si vous voulez réussir une pose de muret, vous êtes sur la bonne page. Le muret est un élément qui permet de clôturer un espace, tout comme le grillage ou les clôtures traditionnelles. Comme dans nos autres guides de pose, on vous explique comment installer un muret dans les règles de l'art pour un résultat solide.

Pourquoi poser un muret dans les extérieurs ?

Vous pouvez poser un muret pour différentes raisons. Et ses fonctions sont multiples :

- il entoure la propriété ;
- il met à l'abri des regards et préserve votre intimité ;
- il est sécurisant ;
- il permet de séparer deux zones différentes ;
- un muret apporte une touche esthétique à votre jardin.

En clair, il y a bien plus d'une raison de vouloir poser un muret (ou plusieurs) chez vous. D'autant plus que sa mise en œuvre est à la portée de tout bricoleur car il s'agit d'un mur de faible hauteur (1 m 50 tout au plus) dont les fondations ne sont pas très profondes. Passons maintenant aux étapes de la pose.

Poser un muret en briques en 3 étapes

Si vous voulez monter votre mur en briques vous-même, voici les étapes à suivre.

1. Déterminer l'emplacement et préparer l'assise
2. Creuser une tranchée et réaliser les fondations
3. Poser les briques et faire les finitions

Étape 1 : déterminer l'emplacement et préparer l'assise

Un mur doit reposer obligatoirement sur une assise ou fondation. Pour réaliser celle-ci, il faut prendre en compte la hauteur et la largeur du mur à réaliser.

- La profondeur doit être d'au moins un quart de la hauteur du mur. En altitude ou dans les régions froides, creusez des fondations plus profondes. Elles doivent

être, dans ce cas, d'au moins un tiers de la hauteur du mur.

- La largeur doit correspondre à deux fois celle du muret.

Vous devez tout d'abord déterminer puis matérialiser l'implantation du muret. Pour cela, plantez deux piquets sur le sol à l'aide de la masse, tendez un cordeau et attachez-le de part et d'autre.

Le cordeau tendu est le repère à suivre pour le tracé de la tranchée à creuser. Il doit correspondre en outre avec la belle face du mur, c'est-à-dire qu'il vous servira de guide pour l'alignement des briques.

Si vous prévoyez de poser un muret avec un angle, utilisez trois piquets et deux cordeaux que vous disposerez en angle droit à l'aide d'une équerre de maçon.

Étape 2 : creuser une tranchée et réaliser les fondations

Cette étape est cruciale pour assurer une assise solide à votre muret. Voici comment procéder pour y parvenir.

- A l'aide de la pelle et de la bêche creusez la fouille (la tranchée) pour les fondations. Celle-ci doit être évasée de manière à solidifier l'ouvrage.
- Posez le ferrailage de manière régulière le long de la fouille, couvrant au moins la moitié de la profondeur de celle-ci.
- A l'aide de la massette, plantez les fers à béton par deux tous les 50 cm environ, légèrement en dessous du sol.
- Préparez le béton en le mélangeant à de l'eau dans la bétonnière, faites en sorte qu'il soit légèrement épais pour une prise plus rapide.
- Avec une brouette, versez le béton le long de la fouille jusqu'en surface et tassez-le à l'aide de la truelle.
- Égalisez le béton en surface avec une règle de maçon et lissez l'ensemble avec la taloche.
- Vérifiez la planéité avec une planche en bois et un niveau à bulle. Faites les ajustements nécessaires si besoin.

Attendez le séchage complet de l'assise en béton avant de passer à l'étape suivante.

Étape 3 : poser les briques et faire les finitions

Préparez cette fois-ci le mortier à maçonner, comme indiqué précédemment. Une fois le mortier prêt, humidifiez le sol et procédez comme suit.

- En partant d'une extrémité de l'ouvrage, étalez une couche de mortier d'environ 1 cm d'épaisseur sur 30 cm de long et d'une épaisseur légèrement supérieure à la largeur des briques.
- Placez la première brique, posez une deuxième couche de mortier en remontant une partie de celle-ci sur le chant de la brique. Cela formera le joint vertical.
- Posez la deuxième brique en prévoyant un écartement de 10 mm et tapotez la truelle avec le manche pour bien la positionner.
- Répétez l'opération pour les briques suivantes et posez la règle de maçon surmontée du niveau à bulle pour vérifier l'alignement entre les briques. Faites des corrections si nécessaire.
- Continuez l'opération jusqu'à la fin de la première rangée en vérifiant l'alignement au fur et à mesure. Les joints verticaux et horizontaux doivent faire 10 mm maximum.
- Pour le deuxième rang, positionnez les briques en quinconce. C'est indispensable pour la solidité du muret.
- Pour cela, réalisez une coupe de brique à l'aide de la massette et du ciseau à brique. Pour faire une découpe plus nette, posez la brique sur du sable.
- Étalez une nouvelle couche de mortier et positionnez la demi-brique que vous venez de couper sur la toute première brique de l'ouvrage.
- Vérifiez l'aplomb à l'aide d'un niveau vertical. Faites la même opération de l'autre côté du muret.
- Répétez les opérations décrites plus haut pour chaque rang de briques en vérifiant l'aplomb, l'alignement et le niveau au fil de la construction.
- Lorsque vous complétez votre muret, procédez aux finitions. Pour cela, retirez les excès de mortier et lissez les joints à l'aide du fer à joint.



Quel type de gravier choisir pour les extérieurs ?

Pour revêtir la terrasse et les allées ou pour décorer le jardin, le gravier séduit par sa pose facile et son aspect naturel. Cependant, roulé ou concassé et décliné en différents types et calibres, il n'est pas aisé de faire un choix. Voici tout ce qu'il faut savoir pour bien choisir un gravier pour les extérieurs.

Pourquoi choisir du gravier comme revêtement pour les extérieurs ?

Le gravier est un revêtement largement utilisé pour réaliser des aménagements extérieurs à un coût abordable. Décliné en une grande diversité de tailles, coloris et formats, il est possible d'associer différents graviers à d'autres matériaux ou de les mixer.

Vous pouvez ainsi laisser libre cours à votre créativité pour embellir vos extérieurs et mettre en valeur votre maison ou votre jardin.

Certains graviers sont particulièrement adaptés pour les allées ou en revêtement de terrasse. D'autres en revanche, de par leurs dimensions et caractéristiques décoratives, sont réservés au jardin. Les graviers peuvent être roulés (de forme arrondie, naturelle) ou concassés (broyés par des concasseurs).

Quelle densité de granulats pour quelle utilisation ?

La densité moyenne d'un gravier est de 1,5 Tonnes par mètre cube. Cependant, les variations sont importantes, la pouzzolane par exemple a une densité d'à peine 0,9 T/m³, alors que certains concassés calcaires atteignent 1,9 T/m³.

Pour les allées piétonnes ou carrossables, optez pour une densité d'au moins 1,4 T/m³, sachant que la granulométrie doit aussi être prise en compte. Cette indication, ainsi que la compatibilité du gravier avec les allées carrossables ou piétonnes sont spécifiées dans les fiches produit des fournisseurs.

Pour la décoration du jardin, la densité est un critère à prendre en compte. Surtout lorsqu'il s'agit de réaliser un

paillage sur une grande surface. Dans ce cas, il convient de privilégier un gravier léger et couvrant. La pouzzolane répond parfaitement à cette exigence.

Inversement, pour un jardin zen, ou japonais une densité plus élevée est souvent préconisée pour l'empilement des galets par exemple. Les galets blancs calcaires ou en marbre sont adaptés à cette configuration.

Types de graviers pour les extérieurs disponibles et leurs utilisations

Il existe deux types de graviers : roulés et concassés. Ils ont des caractéristiques différentes et se choisissent en fonction du type d'aménagement à réaliser.

Les graviers roulés

- Les graviers roulés sont en fait des cailloux extraits principalement des rivières. Ils sont conservés dans leur état naturel, le seul procédé mécanique auquel ils sont soumis est le criblage.
- Le criblage a pour but de faire le tri granulométrique, les cailloux pouvant en outre faire l'objet d'un lavage ou non. On parle alors de gravier roulé lavé ou non lavé.
- Les granulats roulés sont utilisés principalement pour l'embellissement des parterres, plates-bandes, etc. Ils sont souvent utilisés pour revêtir les terrasses (agréables pour marcher pieds nus) mais ils sont déconseillés pour les allées (pas d'accroche).

Les graviers concassés

Comme leur nom l'indique, ce type de gravier est issu du concassage, procédé réalisé dans les carrières d'extraction consistant à broyer la roche brute avec un puissant broyeur, appelé concasseur.

Après ce traitement, le gravier est trié à l'aide d'un cribleur. Les graviers concassés présentent des formes anguleuses et il est déconseillé de marcher pieds nus sur ces granulats.

De par leur accroche au sol, les graviers concassés sont préconisés pour les allées piétonnes et les allées

carrossables. Ils peuvent être utilisés pour la décoration du jardin.

Les graviers selon leur provenance

Les granulats décoratifs proviennent de plusieurs roches mères et possèdent des caractéristiques différentes. Voici quelques exemples.

- Les granulats calcaires, largement répandus sont utilisés autant pour les allées et terrasses que pour le jardin, leur inconvénient est leur poussière qui s'accroche et laisse des traces.
- L'ardoise, des graviers très décoratifs dont certains sont friables, leur usage est réservé au jardinage.
- La pouzzolane, il s'agit d'une roche volcanique rouge noir. Ce type de gravier, esthétique et léger, est très prisé pour le paillage des massifs mais inadapté pour les allées et terrasses.
- Le marbre, dérivé des roches calcaires, il se décline en galets ou graviers blancs, gris et roses, utilisés principalement en décoration du jardin mais également pour revêtir allées, cours ou terrasses. Cependant, le coût de ces granulats est assez élevé.
- Le gravier alluvionnaire, issu des lits et berges des rivières, il est couramment employé pour l'élaboration de bétons mais aussi pour la réalisation d'allées, cours et terrasses à faible coût.

Les graviers artificiels : une touche décorative originale

Sachez qu'il existe également des graviers artificiels, issus de procédés industriels de compactage de fragments de roches broyées, de pigments et de liants.

Ils présentent diverses caractéristiques telles qu'un aspect brillant ou des couleurs très vives. Certains brillent dans le noir : de par leur pigments luminescents, ils stockent la lumière du jour pour la restituer pendant la nuit.

Comment calculer le tonnage nécessaire à un chantier ?

Lorsque vous envisagez de réaliser vos aménagements extérieurs, il est indispensable de faire un calepinage pour établir les quantités nécessaires à vos travaux.

Commencez par calculer le volume à couvrir par le décaissement que vous devrez effectuer. La formule de calcul est la suivante :

$$\text{Largeur} \times \text{Longueur} \times \text{Épaisseur} = \text{nombre de m}^3 \text{ de matériau nécessaire}$$

Pour savoir à quel tonnage correspond le nombre de m³ à couvrir, référez-vous à la densité des matériaux. En effet, la densité indique le poids nécessaire pour couvrir 1 m³.

A noter qu'il convient d'ajouter 5 % de matériaux en plus en prévision du tassement et des éventuelles erreurs de calcul.



Simplifiez vous vos chantiers !

Gagnez du temps

Facilitez votre gestion

Achetez en tout confort

Venez quand vous voulez !

Tous les jours à vos côtés

VOS TARIFS,
VOS FAVORIS



Commandez

4h
après
Retirez

LES STOCKS
EN TEMPS RÉEL



VOS DEVIS, BL,
FACTURES



VOS RDV
EN LIGNE



CRÉEZ VOTRE COMPTE
EN LIGNE !

SAMSE

Tous les jours à vos côtés !

DES SERVICES POUR FACILITER VOS ACHATS

COMMANDEZ, 4H APRÈS RETIREZ

UN SERVICE SAMSE.FR POUR :

- Anticiper vos besoins
- Passer votre commande :
 - De chez soi, de son chantier, de... partout
 - 7j / 7, 24h/24
- Choisir votre heure de retrait en fonction de votre organisation
- Retirez rapidement vos produits en agence, ils seront prêts.

→ ÊTRE MAÎTRE DE VOTRE TEMPS

Commandez

4h
après
Retirez

RENDEZ-VOUS EN LIGNE

UN SERVICE SAMSE.FR POUR :

- Anticiper et fixer un rendez-vous au moment le plus opportun en fonction de votre emploi du temps
- Connaître en un coup d'œil les disponibilités de nos conseillers
- Ne pas perdre de temps à patienter en magasin
- Être sûr d'avoir toute l'attention de votre conseiller
- Avoir un moment dédié et réservé pour votre projet.

→ VIVRE UN VRAI MOMENT PROJET-PLAISIR



VOS RDV
EN LIGNE

DES IDÉES, DES CONSEILS, DU CHOIX

SAMSE.FR C'EST AUSSI :

- Des catalogues, des mag saisonniers, un book tendance
- Plus de 400 guides de la construction à l'aménagement extérieur
- Un blog, un tchat, des réseaux sociaux pour partager expériences et actualités
- Un centre de relation client. Vous avez une question ? Nous avons la réponse.

→ ENTREZ DANS L'UNIVERS SAMSE



IDÉES,
CONSEILS,
CHOIX

sur
samse.fr

Plus de 400 guides à retrouver sur samse.fr pour vous accompagner dans vos démarches et répondre à toutes vos questions.



SOLUTION DE STABILISATION DE GRAVIERS ACCORDER DE TENCATE



Trophée Or

Accorder combine les avantages de manipulation et de logistique d'une structure flexible en accordéon avec un fond. De grande dimension il permet de couvrir de grandes surfaces en une seule fois. On peut marcher dessus avant de le remplir, sans endommager le produit. Les cellules reprennent leur position initiale quand on enlève le pied (ou la brouette, le seau, etc.). Son faible poids combiné à son grand format permet une pose rapide, sans aucun outil particulier. ACCORDER® est flexible, s'adapte à la surface irrégulière du sol et peut être installé dans les courbes et dans les pentes jusqu'à 15%.



TRÉPAN CRUSHER DE DIAGER



Trophée de Bronze

Son acier et carbure de haute qualité ainsi que sa technologie brevetée de dégagement de poussière à proximité des dents lui confère une durée de vie extrême ainsi qu'une vitesse de perçage optimale. Idéal pour les travaux d'électricité et de plomberie : pose boîtiers électriques, passage de tuyaux...

- Idéal pour perçages de gros diamètres.
- Durée de vie extrême. Vitesse de perçage élevée. Praticité d'utilisation : longueur utile importante, démontage possible, facilité d'extraction de la carotte.

ISOLANT BREF DE SEMIN



Trophée Coup de cœur

L'isolant du plaquiste très haute performance : A34.

Isolant éco-sourcé, composé de fibres polyester issues du recyclage de bouteilles en plastique (38 bouteilles sont recyclées pour un panneau de 1 m² x 10 cm).

Les fibres qui composent le produit sont labélisées OEKO TEX (standard 100) classe 1 qui assure la qualité du textile et garantit l'absence de substances nocives pour la santé*.

Matière douce et non irritante. Isolant léger semi-rigide et dense : facile à poser - Facile à couper et rapide à mettre en œuvre.

Sans poussière et assure la propreté du chantier.

*Produit sain : COVA + qualité d'air intérieur - santé des poseurs et des habitants.




PRÉDALE ISOLANTE IMAX D'ISOLTOP



Trophée d'Argent

Le concept iMax, c'est l'association d'une poutrelle Psi et d'un entrevous moulé en polystyrène, dimensionnés spécifiquement selon chaque chantier à « longueur de travée », afin d'obtenir une prédalle isolante et manportable prêt à poser ! Particulièrement adapté aux vides sanitaires, iMax conjugue à la fois performances mécaniques et thermiques mais également rapidité et facilité de mise en œuvre. Ces critères sont essentiels pour construire des bâtiments de qualité plus vite et moins chers. Cette innovation ultra légère (6 kg le mètre) permet d'améliorer la productivité des équipes de pose et la qualité des ouvrages. Dès la phase de conception du chantier, ce système permet également de supprimer des fondations et des murs de refend.



CONSTRUIRE UN CARRÉ POTAGER AVEC DU BOIS



COMMENT CHOISIR UNE MEULEUSE ?



COMMENT INSTALLER UN STABILISATEUR DE GRAVIER



RÉPARER UN CARREAU CASSÉ



COMMENT EMBELLIR SON JARDIN ET PROFITER DES EXTÉRIEURS ?



AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS : QUELLES QUANTITÉS DE MATÉRIAUX ?



COMMENT NETTOYER ET DÉMOUSSER UNE TOITURE ?



COMMENT POSER DES LAMBOURDES SUR PLOTS ?



Retrouvez aussi des guides, astuces et conseils et échangez avec la communauté SAMSE sur notre blog.samse.fr



AIN (01)

01 - BELLEGARDE

1 avenue de Lattre de Tassigny - ZI Musinens
01200 BELLEGARDE - Tél. 04 50 56 00 59

01 - MEXIMIEUX

Route de Charnoz - Lieu dit la Plaine
01800 MEXIMIEUX - Tél. 04 74 46 09 99

01 - MONTRÉAL-LA-CLUSE (Deguerrey Samse)

ZI Musinet - Rue du Musinet
01460 MONTRÉAL-LA-CLUSE
Tél. 04 74 76 15 20

01 - SAINT-DENIS-LES-BOURG (Bourg Matériaux)

Rue George Sand - 01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG
Tél. 04 74 50 29 00

01 - SAINT-GENIS-POUILLY

ZA de l'Allondon - Rue du Mont Blanc
01630 SAINT-GENIS-POUILLY
Tél. 04 50 42 24 40

ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)

04 - ANNOT (Blanc Matériaux)

1904 avenue Le Foulon - 04240 ANNOT
Tél. 04 92 83 31 59

04 - BARCELONNETTE

Les Terres Neuves
04400 SAINT-PONS-BARCELONNETTE
Tél. 04 92 81 04 92

04 - CHÂTEAU-ARNOUX

ZA Blaches Gombert - Rue Louise Michel
04160 CHÂTEAU-ARNOUX - Tél. 04 92 64 17 01

04 - COLMARS (Blanc Matériaux)

70 Parc d'Activité du Haut Verdon
04730 COLMARS LES ALPES - Tél. 04 92 83 44 26

04 - DIGNE

Route de Marseille - Quartier St Christophe
04000 DIGNE-LES-BAINS - Tél. 04 92 31 48 03

04 - DIGNE

2 rue Claude Chappe ZI
04000 DIGNE-LES-BAINS - Tél. 04 92 61 27 75

04 - LA MURE-SUR-ARGENS (Blanc Matériaux)

Ferrayes du Pré Dancilly
04170 LA MURE-SUR-ARGENS
Tél. 04 92 89 14 01

04 - SEYNE-LES-ALPES

1870 route des Auches - 04140 SEYNE-LES-ALPES
Tél. 04 92 35 33 60

04 - SISTERON

ZI Proviou Sud - 66 route de Gap - 04200 SISTERON
Tél. 04 92 61 03 15

HAUTES-ALPES (05)

05 - BRIANÇON

266 rue des Lampiers - Centre Commercial Sud
05100 BRIANÇON - Tél. 04 92 21 27 90

05 - EMBRUN

ZAC de Baratier - Plan le Crots - 05200 EMBRUN
Tél. 04 92 43 04 34

05 - GAP ÉLECTRICITÉ

20 route des Fauvins - 05000 GAP
Tél. 04 92 53 03 03

05 - GAP GROS ŒUVRE

20 route des Fauvins - 05000 GAP
Tél. 04 92 53 03 01

05 - GAP SECOND ŒUVRE *

20 route des Fauvins - 05000 GAP
Tél. 04 92 53 03 02

05 - GAP

91 avenue d'Embrun - 05000 GAP
Tél. 04 92 51 81 61

05 - GUILLESTRE

95 route du Palps - 05600 RISOUX
Tél. 04 92 45 01 24

05 - SAINT-FIRMIN

Lotissement sous la Roche - 05800 ST-FIRMIN
Tél. 04 92 55 79 00

05 - VEYNES

Avenue Jean Moulin - 05400 VEYNES
Tél. 04 92 57 22 19

* Agence Samse ayant une salle d'expo spécialiste

 La marque spécialiste plaque de plâtre, plafond, isolation de Samse

 La marque spécialiste portes, fenêtres, volets de Samse

ARDÈCHE (07)

07 - ANNONAY

ZA Chantecaille - La Gode
07430 SAINT-CLAIR-LES-ANNONAY
Tél. 04 75 67 06 20

07 - AUBENAS

25 chemin de St Pierre - Quartier Ripotier
07200 AUBENAS - Tél. 04 75 35 34 44

07 - JOYEUSE

Le Chambon - 07260 JOYEUSE
Tél. 04 75 39 40 21

07 - LARGENTIÈRE

La Prade - La Lauze - 07110 LARGENTIÈRE
Tél. 04 75 39 11 25

07 - LE POUZIN

ZI Le Paty - Rue des Ramas - 07250 LE POUZIN
Tél. 04 75 63 80 29

07 - MONTPEZAT

Quartier Champagne - Les Soubeyrols
07560 MONTPEZAT-SOUS-BAUZON
Tél. 04 75 94 40 66

07 - PRIVAS

Bd du Vivarais - 07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 33 11

07 - RUOMS

Quartier les Peilliarde - Route de Pradons
07120 RUOMS - Tél. 04 75 39 61 25

07 - VALLON-PONT-D'ARC

Le Village - 30 rue Jean-Jaurès
07150 VALLON-PONT-D'ARC
Tél. 04 75 88 02 02

DRÔME (26)

26 - MONTÉLIMAR

20 bd Charles André - 26200 MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 50 80 80

26 - VALENCE

145 avenue de Marseille - 26000 VALENCE
Tél. 04 75 41 89 41

GARD (30)

30 - ALÈS

ZI de Bruèges - 363 avenue Monge - 30100 ALÈS
Tél. 04 66 30 10 15

30 - BERNIS

8 Route Nationale 113 - 30620 BERNIS
Tél. 04 66 74 18 50

30 - BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Route de Sauve - 30190 BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES
Tél. 04 66 83 30 72

30 - CORNILLON

La Verune et Camer - 30630 CORNILLON
Tél. 04 66 82 22 46

30 - LA GRAND-COMBE

ZI la Pise Ouest - Rue de la Cave à Brai
30110 LA GRAND-COMBE
Tél. 04 66 34 06 51

30 - SAINT-AMBROIX

995 route d'Uzes - Quartier Berguerolles
30500 SAINT-AMBROIX - Tél. 04 66 60 29 29

ISÈRE (38)

38 - BOURG-D'OISANS

266 route du Puy - 38520 BOURG-D'OISANS
Tél. 04 76 80 03 31

38 - CROLLES

ZI Les Charmanches - 586 rue des Bécasses
38920 CROLLES - Tél. 04 76 08 17 67

38 - ECHIROLLES

26, rue de Comboire - ZAC de Comboire
38130 ECHIROLLES - Tél. 04 76 09 26 62

38 - EYBENS

16, rue Joliot Curie
38320 EYBENS - Tél. 04 38 24 00 59

38 - GRENOBLE

12 rue Ivroy
38000 GRENOBLE - Tél. 04 38 12 03 00

38 - LA MURE

ZI Les Marais - 420 rue du Génépi
38350 LA MURE - Tél. 04 76 81 10 27

38 - LA TOUR-DU-PIN

ZI Route Nationale 6 - 38110 LA TOUR-DU-PIN
Tél. 04 74 97 26 44

38 - LANS-EN-VERCORS

390 route du Bois Noir - 38250 LANS-EN-VERCORS
Tél. 04 76 95 14 60

38 - MOIRANS

ZI Moirans Voreppe Centr'Alp - Rue de l'Eygala
38430 MOIRANS - Tél. 04 76 50 86 00

38 - PONTCHARRA

ZI Pré Brun - 21 impasse Lavoisier
38530 PONTCHARRA - Tél. 04 76 04 40 04

38 - SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

Croix Ferrier - 2 chemin de la Pierre
38590 SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
Tél. 04 76 66 85 10

38 - SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

305 Route de Grenoble
38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
Tél. 04 76 35 35 22

38 - SAINT-MARCELLIN

ZAC Les Echavagnes - Chemin des Echavagnes
38160 SAINT-MARCELLIN - Tél. 04 76 64 19 19

38 - SAINT-MARTIN-D'HÈRES

> Travaux Publics et Gros-Œuvre
13 rue Barnave - 38400 SAINT-MARTIN-D'HÈRES
> Charpente et Couverture
35 rue Diderot - 38400 SAINT-MARTIN-D'HÈRES
Tél. 04 76 63 95 06

38 - SAINT-QUENTIN-FALLAVIER *

36 rue de Malacombes - ZAC Chesnes la Noirée
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Tél. SAMSE : 04 74 94 95 00
Tél. MÉNÉO : 04 74 94 42 22

38 - SAINT-SAVIN

174 rue des Entreprises - ZA Pré Châtelain
38300 SAINT-SAVIN - Tél. 04 74 28 70 90

38 - VIENNE *

333 chemin de Halage - 38121 REVENTIN-VAUGRIS
Tél. SAMSE : 04 74 31 43 00
Tél. MÉNÉO : 04 74 31 43 02

38 - VIF

Rue du Levant - 38450 VIF
Tél. 04 76 73 57 70

38 - VILLEMORIEU

Rue Planchet - ZA de Beptenaud N
38460 VILLEMORIEU
Tél. 04 37 06 43 71

LOIRE (42)

42 - MONTROND-LES-BAINS

456 rue Adamas - 42210 MONTROND-LES-BAINS
Tél. 04 77 94 50 60

42 - SAINT-ÉTIENNE

10 rue des Rochettes - 42100 SAINT-ÉTIENNE
Tél. 04 77 37 28 48

42 - SAINT-ÉTIENNE

Impasse du Pont de l'Âne - 42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél. 04 77 49 15 70

42 - SURY LE COMTAL

Angle Rd / Chemin de la Plaine
42450 SURY LE COMTAL - Tél. 04 77 02 11 20

HAUTE-LOIRE (43)

43 - MONISTROL

ZI Chavanon II - 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
Tél. 04 71 66 51 13

43 - RETOURNAC

ZA La Sausse - 43130 RETOURNAC
Tél. 04 71 65 75 70

RHÔNE (69)

69 - CORBAS

2 avenue Gabriel Péri - 69960 CORBAS
Tél. 04 37 25 35 90

69 - LYON-VAISE

46 rue Laure Diebold - 69009 LYON
Tél. 04 78 47 78 78

69 - PUSIGNAN

21 bis rue des Bruyères
69330 PUSIGNAN - Tél. 04 78 31 37 88

69 - SAINT-PIERRE

31 rue Champ Dolin - 69800 SAINT-PIERRE
Tél. 04 37 25 37 40

69 - SAINT-GENIS-LAVAL

ZI du Favier - Chemin des Loyes
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Tél. 04 72 67 04 20

69 - TARARE

780 bd de la Turdine - ZI La Goutte Vignole
69490 SAINT-FORGEUX - Tél. 04 74 63 67 60

69 - TASSIN

4 Avenue Mathieu Misery
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE - Tél. 04 78 44 70 48

69 - VAULX-EN-VELIN *

64, Avenue Franklin Roosevelt
69120 VAULX-EN-VELIN - Tél. 04 37 40 85 00

SAVOIE (73)

73 - AIX-LES-BAINS *

70 bd Franklin Roosevelt
73100 AIX-LES-BAINS - Tél. 04 79 61 27 55

73 - ALBERTVILLE *

153 av des XVI Jeux Olympiques d'Hiver
73200 ALBERTVILLE - Tél. 04 79 37 10 88

73 - BOURG-SAINT-MAURICE *

Le Marais - Avenue du Stade - Route de Val d'Isère
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Tél. 04 79 07 18 55

73 - CHAMBÉRY

137 rue Émile Romanet - 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 26 59 10

73 - LA MOTTE-SERVOLEX

50 rue Denis Papin - 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
Tél. 04 79 25 11 22

73 - MODANE

215 avenue de la Boucle
73500 MODANE - Tél. 04 79 05 13 00

73 - MOUTIERS *

218 avenue des Thermes
73600 SALINS LES THERMES
Tél. 04 79 24 20 79

73 - PONT-DE-BEAUVOISIN

Centre de la Baronnie - Rue Jean Jaurès
73330 PONT-DE-BEAUVOISIN
Tél. 04 76 37 05 33

73 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

ZI du Parquet - 1 rue du Parquet
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Tél. 04 79 64 09 88

73 - SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY

305 rue des Îles
73250 SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY
Tél. 04 79 71 79 20

HAUTE-SAVOIE (74)

74 - ANNECY

1 rue Léon Rey Grange - 74960 Meythet
Tél. 04 50 22 74 32

74 - ANNECY (2nd & 3^{ème} Œuvre)

ZAC Grand Epagny Ouest - 115 route des Bauches
74330 SILLINGY - Tél. 04 50 24 24 00

74 - ANNECY (Travaux Publics - Gros Œuvre)

ZAC Grand Epagny Ouest - 130 route des Bauches
74330 SILLINGY - Tél. 04 50 24 24 10

74 - CLUSES

12 rue du Pont - 74300 CLUSES
Tél. 04 50 98 57 23

74 - MARGENCEL

117 rue du Champ Courbe - 74200 MARGENCEL
Tél. 04 50 72 52 25

74 - SAINT-JULIEN-EN-GENÈVOIS

Route d'Annemasse
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENÈVOIS
Tél. 04 50 49 23 33

74 - VILLE-LA-GRAND *

2 rue de la Corne d'Abondance
74100 VILLE-LA-GRAND
Tél. SAMSE : 04 50 84 24 49
Tél. MÉNÉO : 04 50 95 06 59
Tél. CAREO : 04 50 95 06 58

samse.fr



**TOUS LES MATÉRIAUX
À VOTRE DISPOSITION,**
dans plus de 90 agences en
Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gard.

SAMSE
MATÉRIAUX DE CON